

JAK BY MĚLI VYPADAT VYROBENÉ SAMOLEPKY



JEDNODUCHÁ SAMOLEPKA S TEXTEM UVNITŘ



SLOŽITÝ DESIGN SAMOLEPKY S TEXTY PO OBVODU

RŮŽOVÁ LINKA

TATO LINKA JE NUTNOU SOUČÁSTÍ DAT K VÝROBĚ. ZKUŠENÝ GRAFIK MUSÍ VLOŽIT TUTO LINKU DO SAMOLEPKY, ABY JSME V TISKÁRNĚ POCHOPILI, KDE A V JAKÉM MÍSTĚ SAMOLEPKU MÁME OŘEZAT. SOUČÁSTÍ BY MĚL BÝT I SPAD.


MODRÁ LINKA

TUTO LINKU DO DESIGNU VKLÁDAT NEMUSÍTE. MY JI K TISKU NEPOTŘEBUJEME. MĚLA BY SLOUŽIT GRAFIKOVĚ JAKO VODÍTKO, KAM NESMÍ TEXT ZASAHOVAT. STAČÍ SI PAMATOVAT, ŽE 2MM OD HRANICE OŘEZU, BY NEMĚL BÝT ŽÁDNÝ TEXT.

SPAD BARVY NEBO GRAFIKY

JE TO MÍSTO, OBVYKLE POZADÍ VAŠÍ SAMOLEPKY, KTERÉ BY MĚLO PŘESAHOVAT MINIMÁLNĚ O 2-3MM HRANICI SAMOLEPKY. POKUD MÁTE SAMOLEPKY S BÍLÝM POZADÍM A MINIMÁLNĚ 3MM OD HRANICE SAMOLEPKY NEMÁTE ŽÁDNOU GRAFIKU ANI TEXT, NEMUSÍTE SPAD VYTVÁŘET.

JAK BY MĚLI VYPADAT DATA K VÝROBĚ



SAMOLEPKA BEZ SPADU / NEMÁM JAK UPRAVIT SPADY

1. SAMOLEPKA V PNG/JPG, NEBO V JINÉM BITMAPOVÉM SOUBORU

NA LEVÉ STRANĚ JE SAMOLEPKA, KTEROU NÁM POSLAL ZÁKAZNÍK K VYTISKNUTÍ. SAMOLEPKA NEMÁ SPADY, ANI **OŘEZOVOU LINKU**. POKUD BY JSME ŘEZALI TAKOVOU SAMOLEPKU, VÝŘEZOVÝ PLOTTER BY MUSEL TREFIT NOŽEM NA DESETINU MILIMETRU PŘESNĚ OKRAJ SAMOLEPKY. TO BOHUŽEL NEUDĚLÁ, NEBOŤ MÁ VÝROBCEM STANOVENOU ODCHYLKU 1MM. SAMOLEPKA BY BYLA OŘEZÁNA, S NĚJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ TAKTO (VIZ. OBRAZEK 1.)



OBRAZEK 1.

ŘEŠENÍ

SAMOLEPKU S PODOBNÝM DESIGNEM, KDY NENÍ PO KRAJÍCH ŽÁDNÁ GRAFIKA A TEXT, **MŮŽEME ZVĚTŠIT A TÍM DOSÁHNEME TOHO, ŽE VYTVOŘÍME POTŘEBNÝ SPAD PRO NŮŽ.**


POKUD **MÁTE GRAFIKU AŽ NA HRANICI SAMOLEPKY**, GRAFIK **MUSÍ NATÁHNOUT** POZADÍ SAMOLEPKY PŘES HRANICI, NEBO PŘEPRACOVAT DESIGN, TAK ABY MĚL POTŘEBNÝ SPAD.



MĚJTE NA PAMĚTI

POKUD NEMÁTE PŘIPRAVENÉ SAMOLEPKY K VÝROBĚ, COŽ ZNAMENÁ - CHYBÍ SPADY, NEBO OŘEZOVÁ LINKA, MŮŽEME VÁM POMOCI A SAMOLEPKU DOUPRAVIT, POKUD TO JDE.

TYTO PRÁCE JSOU ZPOPLATNĚNÉ HODINOVOU SAZBOU GRAFIKA.



JAK SAMOLEPKU PŘIPRAVIT, ABY VYPADALA CO NEJLÉPE?



1. ŽÁDNÉ LINKY OKOLO OBVODU SAMOLEPKY

POKUD SE CHCETE VYHNOUT PROBLÉMOVÉMU DESIGNU,
VYNECHEJTE LINKY V BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI
OBVODU SAMOLEPKY.

TOTO PRAVIDLO, KOPÍRUJE PRAVIDLO O **OCHRANNÉ ZÓNĚ
SAMOLEPKY**. TO STEJNÉ CO PLATÍ PRO TEXT U KRAJE
ETIKETY, TO STEJNÉ PLATÍ PRO LINKY A RŮZNÉ ZDOBNÉ
PRVKY.

VÝŘEZOVÝ PLOTR **MŮŽE** S NOŽEM **UHNOUT** O **MILIMETR**
A NA SAMOLEPCE TO PŮJDE ZNÁT.

CHÁPEME, ŽE NA MONITORU DESIGN VYPADÁ PERFEKTNĚ.
NICMÉNĚ, VE VÝROBĚ MUSÍME VŽDY POČÍTAT S TOLERANCÍ
PŘESNOSTI. I MISTR TESAŘ SE NĚKDY UTNE. :)



TENKÁ, MILIMETROVÁ LINKA OHRANIČUJÍCÍ
DESIGN VE SPODNÍ ČÁSTI.

VÝSLEDNÁ SAMOLEPKA



UHNUTÍ VE VODOROVNÉ OSE O POUHÝCH 0,5MM